



## מחלקת בריאות הסביבה

י"ד/סיון/תשע"ח  
 28/05/2018

לכבוד  
 גב' רונית פרבר  
 מנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט עיריית תל אביב  
 אבן גבירול 68, קומה 3  
 תל אביב.

ג.נ.

הנדון: מעון יום במתנ"ס קהילתי בבלי, רח' טולדנו 6 תל אביב  
 סימוכין: מספר תלונה 149/18, 368/16

בתאריך 28.05.2018 נערכה ביקורת תברואית במעון שבנדון על-ידי נציג הלשכה מר י. קובלר  
 מפקח לבריאות הסביבה בנוכחות מר אבי מאיר, מנהל טיפול במעון ולהלן ממצאי הביקורת:

### מהות התלונה:

- עקיצות בקרב הילדים במעון.
- התלונות על המצב התברואי בחצרות זהות לאלה של שנת 2016

### ממצאי הביקורת:

#### 1 כללי

1. במקום מונה בן שתי קומות המשמש כמעון יום ובו 6 כיתות בהן מבקרים 95 ילדים מגיל שנה עד גיל 3 שנים.
2. שיפור ברמת התחזוקה של המעון:
  - לפני כשנה שופצו חלק מהשירותים ונצבעו מספר כיתות.
  - רמת הניקיון בכיתות, מטבח חלוקה בשירותים סבירה.

#### מטבח חלוקה:

1. רמת הניקיון סבירה.
2. מקבלים מזון מחברת 'באבריא בע"מ' רח' הפלמ"ח 37 גבעתיים – עסק ללא רישיון יצרן – סידור פסול!

#### כיתות:

1. רמת הניקיון בכיתות סבירה.
2. אחסון בקבוקי שתייה, מוצצים, כלי מיטה ומזרונים תקין.

#### שירותים:

1. רמת התחזוקה וניקיון סבירה.
2. בשירותים נמצאו שני מתקני החתלה ופח לאיסוף טיטולים נמצא על מתקן החתלה אחד - סידור פסול!
3. אחסון חומרי ניקיון וכלי ניקיון בחדר תחזוקה נעול.

#### חצר משחקים:

1. מצב תברואי חצרות לקוי.
2. קיימות 6 חצרות.



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור

לשכת הבריאות המחוזית, תל אביב

دائرة الصحة اللوائية، تل أبيب | District Health Office, Tel Aviv

### מחלקת בריאות הסביבה

3. חצר אחת עם חיפוי גומי ואחת עם דשא סינטטי.
4. חול בארגז והחול הוחלף בתאריך 30.08.2017
5. החצרות לא מטופלות:
6. רמת הניקיון בחצרות לקויה, עלים, ענפים שיחים, חצץ.
7. בארבע חצרות חסר חיפוי (משטח חול).
8. בארבע חצרות קיים ארגזי חול. ארגזי החול לא סגורים בכיסויים ארגזי חול והחול מלוכלך, לא מבצע ניקוי וחיטוי חול יומי.
9. בחצרות חיפוי יוטה חלקי, הצד צמוד לאשכול גנים חיפוי יוטה לא שלם.

#### שונות:

1. לא הוצג רישיון יצרן של הקייטרינג מאחר ולכאורה ואינו קייטרינג!
2. לא הוצג אישורי על ביצוע הדברה

#### סיכום:

המצב תברואי במעון טעון שיפור משמעותי! מספקים לילדים מזון ממקור לא מאושר. לא מתבצע טיפול/תחזוקה חצרות כנדרש. לאור הממצאים ניתנת בזה ארכה של 30 יום להגשת לוח זמנים מפורט לטיפול בליקויים בטרם ננקוט באמצעים נוספים הקבועים כחוק! לטיפולך!

בכבוד רב,

  
סגור שלום

מפקח מחוזי לבריאות הסביבה

העתק:

מר רובי זלוף, סמנכ"ל עיריית תל אביב רח' אבן גבירול 69 תל אביב  
מר כמאל אגבריה מנהל מתנ"ס קהילתי בבלי, רח' טולדנו 6 תל אביב דואר אלקטרוני:

[bavli.community@gmail.com](mailto:bavli.community@gmail.com)

מר ערן טרויצקי, מנהל אגף משאבי חינוך עיריית תל אביב, רח' אבן גבירול 69 תל אביב.  
גב' אורית מוסל - מנהלת נושא ילד נוער ומשפחה, עיריית תל אביב רח' אבן גבירול 71, תל אביב,

[orit\\_m@mail.tel-aviv.gov.il](mailto:orit_m@mail.tel-aviv.gov.il)

אינג' ו. פוהורילס, מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, כאן

מר אבי סלקמן, מנהל מחלקת מזון, כאן

י. קובלר, מפקח לבריאות הסביבה, כאן

20.06.2018