

10 בפברואר 2020

לכבוד,

יסמין סיאני

הממונה על חוק חופש המידע

משרד האנרגיה

באמצעות דוא"ל: hofesh.meida@energy.gov.il

ג.נ. שלום רב,

הנדון: בקשת מידע לפי חוק חופש המידע

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, הריני לפנות אלייך כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 2א לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960 (להלן – החוק), על תחנות דלק להיקשר עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות לצורך קביעת התאמתו של דלק הנמכר בתחנה לדרישות לפי חוק זה. בהתאם, אבקש לברר:

2.1. האם קיימת רשימת מעבדות מוסמכות לביצוע בדיקות כאמור בסעיף 2א לחוק?

2.2. אילו בדיקות נדרשות המעבדות לבצע בהתאם לסעיף 2 א לחוק;

2.3. אילו חומרים נדרשות המעבדות לבחון בעת הבדיקה לפי סעיף 2א לחוק – אבקש פירוט;

2.4. ככל ומשרדכם הוציא נוהל או הנחיה לעניין אופן ביצוע הבדיקה כאמור – אבקש לקבל העתק ממנו.

2. כמו כן, מכוח החוק, משרדכם מוסמך לבצע בדיקות תקינות לדלקים הנמכרים בתחנות תדלוק באופן עצמאי (להלן – בדיקות ביוזמת המשרד). ככל ומשרדכם התקשר מול מעבדה לביצוע בדיקות שהן ביוזמת המשרד אבקש לקבל העתק מהסכם זה.

3. לבסוף, מכוח החוק, נדרשים בתי הניפוק לבצע בדיקות לתקינות הדלקים, במעבדות מוסמכות. אבקש לברר מהן הבדיקות הנדרשות בהקשר זה. ככל ומשרדכם הוציא לעניין זה נוהל או הנחיה, אבקש לקבל העתק ממסמכים אלה.

4. מצ"ב קבלה על תשלום אגרה כנדרש.

בכבוד רב,



三

10 בפברואר 2020

לכבוד,

יסמין סיאני

הממונה על חוק חופש המידע

משרד האנרגיה

באמצעות דוא"ל: hofesh.meida@energy.gov.il

ג.נ. שלום רב,

הנדון: בקשת מידע לפי חוק חופש המידע

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, הריני לפנות אלייך כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 2א לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960 (להלן – החוק), על תחנות דלק להיקשר עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות לצורך קביעת התאמתו של דלק הנמכר בתחנה לדרישות לפי חוק זה. בהתאם, אבקש לברר:
 - 2.1 האם קיימת רשימת מעבדות מוסמכות לביצוע בדיקות כאמור בסעיף 2א לחוק?
 - 2.2 אילו בדיקות נדרשות המעבדות לבצע בהתאם לסעיף 2 א לחוק;
 - 2.3 אילו חומרים נדרשות המעבדות לבחון בעת הבדיקה לפי סעיף 2א לחוק – אבקש פירוט;
 - 2.4 ככל ומשרדכם הוציא נוהל או הנחיה לעניין אופן ביצוע הבדיקה כאמור – אבקש לקבל העתק ממנו.
2. כמו כן, מכוח החוק, משרדכם מוסמך לבצע בדיקות תקינות לדלקים הנמכרים בתחנות תדלוק באופן עצמאי (להלן – בדיקות ביוזמת המשרד). ככל ומשרדכם התקשר מול מעבדה לביצוע בדיקות שהן ביוזמת המשרד אבקש לקבל העתק מהסכם זה.
3. לבסוף, מכוח החוק, נדרשים בתי הניפוק לבצע בדיקות לתקינות הדלקים, במעבדות מוסמכות. אבקש לברר מהן הבדיקות הנדרשות בהקשר זה. ככל ומשרדכם הוציא לעניין זה נוהל או הנחיה, אבקש לקבל העתק ממסמכים אלה.
4. מצ"ב קבלה על תשלום אגרה כנדרש.

בכבוד רב,



1

三