



ה' תמוז, תשע"ה
22 יוני, 2015

סיכום ביניים של הפיילוט ברחמה ובביר משאש
סיכום ישיבה מיום 22.6.15

השתתפו:

תמי שור, תהל ברנדס, שרון נוסבוים, משה גראזי – רשות המים
פטריק פרטוש, אריה אמסלם – מקורות
יגאל בוסקילה – רשות הבדואים
רותי פרום אריכא, עמי טסלר – הרשות לתכנון

על רקע החלטות בית המשפט בעניין חובת המדינה לספק מים לתושבי הפזורה, גובשו עקרונות הפיילוט.

המצב הקיים קודם לפיילוט:

העדר נגישות. תעריף גבוה, קשיים בין בעלי החיבור לתושבים, תלות בין החיבורים – סוגרים לאחד פוגעים בשני. התשלום לפני הפיילוט היה 9 ש"ח למ"ק. אחרי הפיילוט הופחת התשלום ל- 4.80 ש"ח עד 5 ש"ח למ"ק.

הפיילוט:

פזורת רחמה

הוקמו 4 מרכזיות בצמוד לחיבורי מקורות. כל האוכלוסייה מחוברת כיום דרכן.
כיום 75 מדים מספקים מים ל 990 נפשות.
צריכת מים שנתית כ-36 אלמ"ק, צריכה סגולית לנפש 3 מ"ק לחודש.

פזורת ביר משאש

הוקמו 3 מרכזיות בצמוד לחיבורי מקורות.
כיום 36 מדים מספקים מים ל 1,320 נפשות רשומות.
כ-7 משפחות המונות כ 400 נפשות מסרבות להתחבר כי ממתינים למד בקוטר 2 צול והן נדרשו לתת הבהרות לבקשתן.

צריכת מים בארבעה חודשים 26 אלמ"ק. הערכת צריכה סגולית לנפש (1720 נפשות) 3.8 מ"ק לחודש.

מעקב אחר כמויות המים באתרי הפיילוט (מ"ק)

רחמה – מינואר 2014

ינואר-דצמבר	אחוז גידול	ינואר-מאי	אחוז גידול
34,831			
36,767	6%	11,193	
		14,053	26%

ביר משאש – מפברואר 2015

ינואר-דצמבר	אחוז גידול	פברואר-מאי	אחוז גידול
33,599			
39,822	19%	12,267	
		26,313	115%



הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
המערך לשילוב הבדואים בנגב

דיון

יגאל בוסקילה – היו מתוכננים חיבורים ל-9,000 נפש הפזורים בין בסיס נבטים לשטח אחרי ביר משאש ועד לאזור מושב נבטים, כ"כ מתקיימת פנייה לספק המים גם מאתרים שמחוץ לשטח הפעלת הפיילוט, כולל מאזור אבו תלול, להתחברות על רקע המחיר המוזל ויש להדק את הבקרה על הספק פטריק פרטוש – בירוחם החיבורים מפוזרים ולא דווקא במקום הישוב המתוכנן. במענה לכך נאמר כי בירוחם יש פזורה אחת במספר אתרים, שהמאפיין שלה זהה והיא מיועדת להסדרה במסגרת ישוב אחד באזור ירוחם. לסימבול הישוב ניתן אישור המועצה הארצית אולם טרם התקבלה החלטת ממשלה להקמתו. החיבורים שהיו קיימים בעבר ממשיכים לספק את המים והפעם דרך מרכזיות בביר משאש מדובר בקבוצות שונות ובפתרונות אכלוס שונים. רשות הבדואים הגדירה שטח שאוכלוסייתו צפויה להיות מוסדרת בישוב שיקום במקום – אזור ביה"ס הקיים בביר אל משאש. לשם השוואה צוין כי באבו תלול יש 4 חיבורים, 5 ק"מ בין אחד לשני. הפיזור של החיבורים אינו עומד בהתאמה למצב הרצוי לפיו לישוב יש חיבור מרכזי ראשי אחד.

על הפרק המקומות הבאים:

1. זיאדנה מצפון לרהט.
2. אבו גווידר ברהט.
3. ואדי אל נעם.

ביחס לשינוי בכמות המים הנצרכת עולה שאלה האם החריגה נובעת מגידול החקלאות? האם זו בעיה? פטריק פרטוש – הפיילוט חשוב. יש להצטמצם לקו כחול. מציע מעקב תצ"א. חושש מעיבוי הפזורה – בגלל האפשרות "לקבל" קרקע ומים. ציין דוגמא – מאגר ערד. על כן יש לקבוע מיקומם של מרכזי מים בתחום סביר של קו כחול עתידי. הפזורה מסיבב צריכה להיות בחיבורים הקיימים, הספק צ"ל מקורות כשלוחת המדינה, תחת הגדרות שתקבע רשות המים.

סיכום:

1. רשות המים תערוך בדיקת תיאום עם מימי הנגב.
2. יבחנו אפשרויות של טיסת פיקוח ודיווח של הסיירת הירוקה.
3. בעוד כחודשיים תיקבע ישיבה לקביעת אופי אספקת המים לפזורה הבדואית, לא בהכרח במתכונת הפיילוט.

רשמה: רותי פרום אריכא

העתק:
משתתפים