



י"ב אב, תשע"ט  
13/08/2019

מספר היתר: 1872/2019-2 בכל פניה אנו ציין מספר זה

לכבוד

איציק רייך  
חיים לביא חברה לעבודות טרומיות  
ולבנין בע"מ  
באמצעות דוא"ל:  
itzikron@zahav.net.il  
טלפון להתקשרות: 052-4513576

ישראל רוזנבלט  
גיסין סנטר בע"מ  
באמצעות דוא"ל: naor@omer-  
bldg.co.il  
טלפון להתקשרות: 050-9331207

**היתר עבודת אסבסט - מבנה תעשייה/מסחר ריק להריסה, פינסקר 72, פתח תקווה**

סימוכין: 1. בקשה להיתר עבודת אסבסט שהוגשה ביום 12/08/2019

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 37 ו-39 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אני מאשר את הבקשה לביצוע עבודת אסבסט שבסימוכין, ומתנה את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:

**א. פרטי עבודת האסבסט:**

אתר העבודה:	מבנה תעשייה/מסחר ריק	סוג העבודה:	צמנט
כתובת:	פינסקר 72, פתח תקווה	באסבסט:	
נ.צ.:	/	מספר ימים משוער לביצוע העבודה:	2
מזמין העבודה:	גיסין סנטר בע"מ	הערכה להיקף עבודת האסבסט:	900 מ"ר
איש קשר מטעם מזמין העבודה:	ישראל רוזנבלט	מבנה מיועד להריסה:	כן
		פטור מדגימות סביבתיות:	לא

**ב. העוסקים בביצוע העבודה:**

קבלן האסבסט שיבצע את עבודת האסבסט (חל איסור על העסקת קבלן משנה):	חיים לביא חברה לעבודות טרומיות	שם המעבדה הדוגמת:	מעין בדק
עובד האחראי על ביצוע עבודת האסבסט מפקח אסבסט פריך:	מספר קבלן בפנקס רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות: 28211 איציק רייך	שם אתר פסולת האסבסט:	שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע"מ.

לתשומת לבכם, קבלן האסבסט, העובד האחראי אחראים לביצוע עבודת האסבסט בהתאם להוראות החוק ולתנאי ההיתר, ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסט.





## ג. תנאים לביצוע עבודת האסבסט:

1. העבודה תבצע לפי הפרטים שצוינו בבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, לפי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.
2. העבודה תסתיים בתוך פרק הזמן המרבי המצוין בבקשה להיתר. במקרה שהעבודה לא הסתיימה כמתוכנן, תישלח על כך הודעה לאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, תוך פירוט הסיבות לעיכוב בהשלמת העבודה וציון מועד חדש לסיימה.
3. כל שינוי מן הבקשה להיתר העבודה ידווח באופן מיידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.

### 4. הכנה לביצוע העבודה

- העבודה תבצע כאשר אין פעילות במבני ציבור רגישים (גני ילדים וכו') ברדיוס של 50 מטר מאתר העבודה.
- במבני ציבור סמוכים, אשר פעילים כל משך שעות היום כמו בתי אבות, עבודה הפירוק תבצע בתיאום מול הנהלת בתי האבות. במקרה זה, יש להנחות על הימנעות משהייה ממושכת מחוץ למבנים.
- מועד ביצוע העבודה יימסר לשוהים במבנים הסמוכים לאתר העבודה ברדיוס של 50 מ'. לשוהים במבנים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח בסמיכות לאתר, בעת ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה במהלך ביצוע עבודות האסבסט, להקפיד על סגירת פתחי המבנים (כגון חלונות, דלתות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה).
- בטרם ביצוע עבודת האסבסט, יפונה המבנה מכל תכולתו. ציוד שלא ניתן להוציא מהמבנה ייעטף בשכבה כפולה של יריעות פוליאאתילן.
- סביב אתר העבודה, במרחק גדול ככל הניתן מהמבנה ועד לרדיוס של 50 מ', יותקן גידור, על מנת למנוע כניסת אנשים שאינם מורשים לתחומי האתר. על גבי הגידור יוצבו שלטי אזהרה בדבר עבודת האסבסט והסיכון שבחשיפה, וכן פרטי קבלן האסבסט המבצע את העבודה.
- בטרם ביצוע עבודת האסבסט ובמהלכה, יותז על האסבסט מים או חומר בעל תכונות מדבקות.
- בעונת הקיץ יש להקפיד ולוודא כי לוחות האסבסט רטובים באופן שימנע יצירת אבק, במהלך כל עבודת הפירוק.
- העובד האחראי ידריך את עובדי קבלן האסבסט באשר לאופן ביצוע עבודת האסבסט באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ויפקח על עבודתם.

### 5. אופן ביצוע העבודה

- פתחי המבנה, ובכלל זה מזגנים וחלונות, יהיו סגורים כל משך ביצוע העבודה.
- במהלך עבודת האסבסט, תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה, למעט צוות עובדי קבלן האסבסט וגורמים מפקחים.
- עבודת האסבסט תבוצע באופן שימנע יצירת אבק, ובכלל זה לא תבוצע שבירת לוחות האסבסט, לא יעשה שימוש בכלים חשמליים לפירוק המוצר וחיבורים, אלא פירוק בכלים ידניים בלבד.
- פסולת האסבסט תיאסף ותיארז באמצעות אריזה ייעודית מייצור תעשייתי בעלת דפנות כפולות, יכולת נשיאה והרמה המותאמת לגודלה ולמשקלה באמצעות אוזניים, ועליה כיתוב אזהרה לאסבסט. על האריזה להיות בעלת אישור לשינוע ולאריזה, כנדרש בהחלטת הוועדה המקצועית מיום 22.9.11.
- פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרטיו מופיעים בהיתר במהלך העבודה או מייד עם סיום הסרת האסבסט.
- לקבלת אישור הטמנה על פסולת זו יש לשלוח התחייבות/אישור התקשרות עם אתר הפסולת בכתב כאמור.





6. ביצוע דגימות אויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו:

- בעבודה זו יבוצעו סה"כ לא פחות מ 2 דגימות אויר סביבתיות כמפורט:
- 2 דגימות במהלך העבודה בקרבת אתר העבודה.
- \* לא כולל דגימות ייחוס.

7. אין לאפשר כניסת אנשים לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:

- בסיום העבודה בוצעה בדיקה חזותית על ידי העובד האחראי, שאישרה כי לא נותרו באתר העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
- תוצאות דגימות אוויר (אם נדרשו) מעידות על נוכחות סיבי אסבסט ברמה הנמוכה מ- 1000 סיבים למ"ק. במקרה והתקבלו תוצאות גבוהות מ- 600 סיבים למ"ק – יימסר דיווח לממונה ואכלוס המבנה/האתר יהיה טעון בדיקות אוויר נוספות ואישור הממונה.
- בסיום העבודה ייתן העובד האחראי אישור אכלוס/סיום עבודה למזמין העבודה שבו יצוינו תוצאות דגימות האוויר (אם נדרשו) ואישור על פינוי כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, בהתאם להיתר זה.

ד. רישום ודיווח:

1. העובד האחראי ידווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה (לפחות 48 שעות לפני ביצוע העבודה) בנוסח:

"עבודת אסבסט מס' 2-1872/2019 תחל בתאריך \_\_\_\_\_ בשעה \_\_\_\_\_ בכתובת \_\_\_\_\_ עובד אחראי: \_\_\_\_\_ איציק רייך מספר טלפון 052-4513576"

1.1 לאגף אבק מזיק, במשרד להגנת הסביבה באמצעות דוא"ל לכתובת: [asbest@sviva.gov.il](mailto:asbest@sviva.gov.il)

1.2 לרכז המשטרה הירוקה במחוז מרכז באמצעות מסרון (SMS):

יניב גרין, טל' 050-6233248.

במקרה שלא ניתן להשיגו טלפונית יש לפנות למר יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, בטלפון 08-9788888.

2. העובד האחראי ינהל יומן עבודה בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד סיומה. יומן העבודה, היתר זה והבקשה להיתר יוחזקו בתחומי אתר העבודה ויוצגו לממונה או למפקח הגנת הסביבה לפי דרישתם.

3. העובד האחראי יעביר לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, בתוך שבועיים לאחר סיום העבודה, דיווח על סיום העבודה, הכולל את כל המידע והמסמכים הנדרשים כפי שפורט בפרק ו' בבקשה להיתר עבודת האסבסט ובאמצעות טופס מקוון במערכת ממשל זמין.

אישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניה. לתשומת לבך, על ביצוע עבודת אסבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984.

אישור זה בתוקף עד ליום 13/02/2020.





בברכה,

יעל שנקר

הממונה

העתקים באמצעות דוא"ל:  
גדעון מזור, מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה.  
יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה.  
אהוד שטיין, פתח תקוה.  
מענית איכילוב, רכז אסבסט במחוז מרכז.  
אירה אלימלך, רכז אסבסט במחוז מרכז.

