

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 27/05/2018

עמוד 1 מתוך 4

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מאתריך: 22/05/2018 עד תאריך: 27/05/2018

לשכה: נפתית חדרה

מועצה אזורית: חוף הכרמל

2

לקוח: מ.א חוף הכרמל

נווה ים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
נווה ים	NS00000375	נווה ים - צפון	2018/05/000370	22/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	680	CFU/100 ml	חריג			
נווה ים	NS00000375	נווה ים - צפון	2018/05/000401	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
נווה ים	NS00000375	נווה ים - צפון	2018/05/000438	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	2	CFU/100 ml	תקין			
נווה ים	NS00000376	נווה ים דרום	2018/05/000371	22/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	2	CFU/100 ml	תקין			
נווה ים	NS00000376	נווה ים דרום	2018/05/000403	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
נווה ים	NS00000376	נווה ים דרום	2018/05/000436	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			

1 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

6 **סה"כ דגימות לישוב:**

לקוח: מ.א חוף הכרמל

הבונים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
הבונים	NS00001719	חוף הבונים צפון	2018/05/000365	22/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	30	CFU/100 ml	תקין			
הבונים	NS00001719	חוף הבונים צפון	2018/05/000409	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	12	CFU/100 ml	תקין			
הבונים	NS00001719	חוף הבונים צפון	2018/05/000434	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	6	CFU/100 ml	תקין			
הבונים	NS00001720	חוף הבונים דרום	2018/05/000364	22/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	560	CFU/100 ml	חריג			
הבונים	NS00001720	חוף הבונים דרום	2018/05/000406	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 27/05/2018

עמוד 2 מתוך 4

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 22/05/2018 עד תאריך: 27/05/2018

לקוח: מ.א חוף הכרמל

הבונים

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
הבונים	NS00001720	חוף הבוניים דרום	2018/05/000431	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 1

סה"כ דגימות לישוב: 6

לקוח: מ.א חוף הכרמל

דור

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דור- דרומי	NS00000344	דור מפרצון דרומי - דרום	2018/05/000372	22/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	84	CFU/100 ml	תקין			
דור- דרומי	NS00000344	דור מפרצון דרומי - דרום	2018/05/000400	23/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	פלטה מכוסה	CFU/100 ml	חריג			
דור- דרומי	NS00000344	דור מפרצון דרומי - דרום	2018/05/000435	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- דרומי	NS00000344	דור מפרצון דרומי - דרום	2018/05/000443	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- דרומי	NS00000345	דור מפרצון דרומי - צפון	2018/05/000366	22/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	680	CFU/100 ml	חריג			
דור- דרומי	NS00000345	דור מפרצון דרומי - צפון	2018/05/000407	23/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	פלטה מכוסה	CFU/100 ml	חריג			
דור- דרומי	NS00000345	דור מפרצון דרומי - צפון	2018/05/000432	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- מרכזי	NS00000346	דור מפרצון מרכזי - דרום	2018/05/000363	22/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	150	CFU/100 ml	חריג			
דור- מרכזי	NS00000346	דור מפרצון מרכזי - דרום	2018/05/000399	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- מרכזי	NS00000346	דור מפרצון מרכזי - דרום	2018/05/000428	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- מרכזי	NS00000346	דור מפרצון מרכזי - דרום	2018/05/000442	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- מרכזי	NS00000347	דור מפרצון מרכזי - צפון	2018/05/000369	22/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	700	CFU/100 ml	חריג			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 27/05/2018

עמוד 3 מתוך 4

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 22/05/2018 עד תאריך: 27/05/2018

לקוח: מ.א חוף הכרמל

דור **ישב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דור- מרכזי	NS00000347	דור מפרצון מרכזי - צפון	2018/05/000402	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- מרכזי	NS00000347	דור מפרצון מרכזי - צפון	2018/05/000437	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- מרכזי	NS00000347	דור מפרצון מרכזי - צפון	2018/05/000441	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- צפוני	NS00000348	דור מפרצון צפוני - צפון	2018/05/000367	22/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	פלטה מכוסה	CFU/100 ml	חריג			
דור- צפוני	NS00000348	דור מפרצון צפוני - צפון	2018/05/000404	23/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	פלטה מכוסה	CFU/100 ml	חריג			
דור- צפוני	NS00000348	דור מפרצון צפוני - צפון	2018/05/000427	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- צפוני	NS00000348	דור מפרצון צפוני - צפון	2018/05/000440	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- צפוני	NS00000349	דור מפרצון צפוני - דרום	2018/05/000374	22/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	20	CFU/100 ml	תקין			
דור- צפוני	NS00000349	דור מפרצון צפוני - דרום	2018/05/000405	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	50	CFU/100 ml	תקין			
דור- צפוני	NS00000349	דור מפרצון צפוני - דרום	2018/05/000429	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			
דור- צפוני	NS00000349	דור מפרצון צפוני - דרום	2018/05/000439	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 7

סה"כ דגימות לישוב: 23

לקוח: מ.א חוף הכרמל

קיסריה **ישב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אקוודוקט	NS00000335	אקוודוקט - צפון	2018/05/000368	22/05/2018	חריג	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	534	CFU/100 ml	חריג			
אקוודוקט	NS00000335	אקוודוקט - צפון	2018/05/000408	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	44	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 27/05/2018

עמוד 4 מתוך 4

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 22/05/2018 עד תאריך: 27/05/2018

לקוח: מ.א חוף הכרמל

קיסריה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אקוודוקט	NS00000335	אקוודוקט - צפון	2018/05/000433	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	2	CFU/100 ml	תקין			
אקוודוקט	NS00000336	אקוודוקט - דרום	2018/05/000373	22/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	2	CFU/100 ml	תקין			
אקוודוקט	NS00000336	אקוודוקט - דרום	2018/05/000398	23/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	52	CFU/100 ml	תקין			
אקוודוקט	NS00000336	אקוודוקט - דרום	2018/05/000430	24/05/2018	תקין	שיגרתית- אנטרוקוק צואתי	אנטרוקוק צואתי (Enterococco)	4	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 6

סה"כ דגימות למועצה: 41

סה"כ דגימות ללשכה: 41

סה"כ דגימות לדוח: 41

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 1

סה"כ דגימות חריגות למועצה: 10

סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 10

סה"כ דגימות חריגות לדוח: 10